


ELŐNYÖK

- Hőcsillapító képesség
- Csapadékvíz hasznosítás, párologtatás
- Könnyű, így a legtöbb födémszerkezeten alkalmazható
- Javítja a mikroklímát
- Élettér a természetnek és embernek egyaránt



DIADEM® RÉTEGREND

- DiaMat^{PRO} varjúhájszőnyeg
- extenzív szubsztrát (SEM) 4-15 cm
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénréteg
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



KÍRÁSI SZÖVEG

ETA-17/1015 tanúsítvánnyal rendelkező, ásványi zúzalékból készült könnyített ültetőközeg az FLL Zöldtetők irányelve szerint, alacsony szervesanyag-tartalommal, extenzív zöldtetőkhöz. Ideális termőréteg varjúhájfélék, kövirózsák és vadvirágok számára. Térfogatsúly maximális vízkapacitásnál: <1100 kg/m³.

Gyártmány: DIADEM® SEM
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu



100% újrahasznosítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az ültetőközeg biztosítja a növényzet fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, támaszt nyújt a gyökérzet számára, így a növényzet fejlődésének alapját képezi. Főként ásványi összetevőkből álló, megfelelő levegőtartalmú és tartósan jó vízáteresztő képességű szerkezetstabil keverék.

MŰSZAKI ADATOK

Laboratóriumi térfogatsűrűség (kg / m ³):	< 1100
Szárazanyagtartalom (%):	87
Max. víztartalom WK _{max} (Vol.%):	35 - 65
Szervesanyag-tartalom (g / l):	kb. 11,9
Szemcseeloszlás d<0,063 mm (tömeg %):	8,9
Szemcseeloszlás d<4 mm (tömeg %):	73,1
Maximális szemcseméret d _{max} (mm):	10 - 16
Vízben oldható sók (g / l):	< 3,5
pH:	7,0 - 8,0
Nitrogén (N) (mg / l):	5
Nitrát (NH ₃ -N) (mg / l):	<5
Nitrogén (NH ₄ -N) (mg / l):	5
Foszfor (P) (mg / l):	22
Kálium (K) (mg / l):	75
Magnézium (Mg) (mg / l):	150



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

